

Definícia chronického zlyhania obličiek

Chronické zlyhanie obličiek je stav, keď je funkcia obličiek znížená do takej miery, že obličky nie sú schopné udržovať primerané zloženie vnútorného prostredia organizmu (biochemické ukazovatele) ani za bazálnych, pokojových podmienok, napriek špeciálnym dieltnym a liečebným opatreniam.

Príznaky chronického zlyhania obličiek sú u každého jedinca rôznej intenzity a frekventnosti a sú závislé od stupňa chronického zlyhania obličiek (CH.Z.O.).

Najčastejšími príznakmi sú:

- výčerpanosť
- pokles chuti do jedla
- nevoľnosť, alebo vracanie
- zmeny hmotnosti
- znížená diuréza (množstvo moču za 24 hodín)
- opuchy (edém) nôh
- stážené dýchanie.
- závraty (väčšinou spôsobené anémiou /chudokrvnosťou)
- krvácania z rôznych miest: nos - (epistaxa = krvácanie z nosa), stolica – (melena = natrávená krv v stolici), vracanie – (hematemēza = vracanie krvi), dásna – (kvácanie dásien).

Pri tomto uvedených príznakov vzbudzuje podozrenie, že Vaše obličky nefungujú primerane a je preto nutné, aby ste sa dali učiť a vyskúšať sa s tým. Čím skôr sa učíte, tým väčšia je možnosť zavariť učasťničom zhoršovania funkcie obličiek.

Chronické zlyhanie obličiek možno z praktického hľadiska rozdeliť na tieto štádiá:

- **štádium plnej kompenzácie zlyhania obličiek** – ktoré môže trvať dlho, často bez závažnejších anomalií výsledkov krvných testov a bez symptómov uvedených vyššie,
- **štádium kompenzovanej retencie dusíkatých látok** – ktoré môže trvať niekoľko rokov, kým sa progresia /postup/ choroby neprejaví novými príznakmi. Vyčerpanie krvných testov (ako napr. kreatínin, draslík) môže poukazovať na zmenené hodnoty. Je dôležité vedieť, že v tomto štádiu je možné oddialiť dializačné liečenie vhodnou liečbou
- **štádium dekompenzovanej retencie dusíkatých látok** – počas ktorého sa prehĺbia mnohé z vyššie spomenutých symptómov a dochádza k trvalým zmenám vo výsledkoch krvných testov, vrátane možnosti poklesu diurézy (vylučovania moču). Je spravidla nutné zaradenie do DDP – dlhodobého dializačného programu.
- **konečné zlyhanie obličiek** – nevyhnutné zaradenie do DDP.

Hemodialýza

Je to „mimotelové čistenie krvi“, ktoré sa vykonáva pomocou prístroja – „umelej obličky“, na hemodializačnom stredisku. Pre tento spôsob liečby je nevyhnutné vytvorenie cievneho prístupu („naštieť fistuly“), čo je malý chirurgický zákrok. V úvode každej hemodialízy sa do fistuly zavádzajú dve ihly, z ktorých jedna odvádzá krv do dializačnej kapilárky s umelou membránou, kde sa krv čistí od odpadových látok a vody.. Druhou sa takto očistená krv vracia späť pacientovi. Liečba dialýzou trvá spravidla 4 až 5 hodín a vykonáva sa 2, alebo tri krát týždenne.

Ako sa postupuje, keď príde pacient na dialýzu?

Pred každou dialýzou sa pacient podrobí lekárskej vizite. Sestra pacienta odváži, odmeria tlak krví, pulzovú frekvenciu, event. telesnú teplotu, opýta sa na tăžkosť v období od predošej dialýzy. Lekár určí spôsob vykonania dialýzy a dialýzačné parametre (veľkosť ultrafiltrácie, spôsob heparinizácie, prietok, teplotu dialyzátu, použitie nátriového profilu a iné).

Pacient počas dialýzy sedí v polohovateľnom kresle, alebo leží na lôžku (závisí to od vybavenia dialýzačného strediska). Po dokladnej dezintekcii kože vykona sestra dva vpichy do arterio- venoznej fistuly.

Prvým, tzv. arteriálnym vpichom sa odvádzá krv do mimotelového obehu, kde sa v dialyzátore očistí od škodlivých látok a druhým, tzv. venóznym vpichom sa vráti späť do krvného obehu pacienta. Sestra v priebehu dialýzy pravidelne sleduje krvný tlak, pulzovú frekvenciu, priebeh dialýzy na dialýzačnom monitore, pýta sa pacienta na tăžkosť, sleduje miesta vpichu. V prípade potreby privolá lekára. Pacient má dovolené počas dialýzy jest', piť nealkoholické nápoje (väčšina dialýzačných stredísk poskytuje počas dialýzy pacienta na dialýze ľahké ohŕerstvenie).

Po uplynutí určenej doby dialýzy sestra dialýzu ukončí, vyberie z fistuly ihly, miesta vpichu komprimuje. Po zastavení krvácania sestra fistulu ošetrí, pacientovi ešte raz zmeria krvný tlak, pulz, telesnú hmotnosť.